



Międzylesie, 31.03.2015

Monitoring działań gospodarczych wykonanych w drzewostanach zakwalifikowanych do HCVF w Nadleśnictwie Międzylesie.

Zgodnie z Decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19.01.2011 roku oraz Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 28.03.2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie (zn.spr. N-021-08/11) w sprawie uznania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie Nadleśnictwa Międzylesie lasy HCVF podlegają stałemu monitoringowi pod kątem pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń mogących wpływać na obniżenie ich wartości przyrodniczej.

Lasy HCVF obejmują w Nadleśnictwie Międzylesie powierzchnię ponad 8 tys. ha na terenie dwóch obrębów Międzylesie i Międzygórze. Zaliczone są one do poszczególnych kategorii:

- 1.1.1- Lasy położone w rezerwatach przyrody – 59,02 ha
- 1.1.2- Lasy położone w obrębie Parków krajobrazowych – 2319,79 ha
- 2.1- Lasy położone w obszarach Natura 2000- 2088,79 ha
- 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- 25,13 ha
- 3.2- Siedliska priorytetowe Natura 2000- 440,42 ha
- 4.1- Lasy wodochronne – 2261,16 ha
- 4.2 – Lasy glebochronne -685,91 ha
- 6.0- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności – 171,50 ha.

W roku **2015** służby terenowe Nadleśnictwa Międzylesie przeprowadziły monitoring w drzewostanach zakwalifikowanych do HCVF. Z działań gospodarczych mogących mieć wpływ na stan lasów HCVF, szczególną uwagę poświęcono czyszczeniom, zabiegom trzebieżowym oraz sztucznemu odnowieniu powierzchni.

Łącznie wykonano:

- czyszczenia wczesne i późne-93 powierzchni (182,10 ha),
- trzebieże –149 powierzchni,
- cięcia w drzewostanach rębnych – 207 powierzchni,
- odnowienia sztuczne i zalesienia gruntów porolnych -111 powierzchni (73,64 ha).

Podczas monitoringu zaobserwowano nieznaczny i niekorzystny wpływ następujących czynników biotycznych i abiotycznych:

- obumieranie drzew zaatakowanych przez owady (korniki) w 11 leśnictwach na powierzchni 4276,71 ha.
- obumieranie upraw zaatakowanych przez szeliniaka – 23 powierzchni (49,53 ha)
- uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę (zgryzanie i spalowanie) - w uprawach – 285 ha, w młodnikach -712 ha, w drzewostanach 3399 ha.

Przedmiotowe zadania z zakresu gospodarki leśnej jak i szkody abiotyczne i biotyczne nie wpłynęły negatywnie na wartość przyrodniczą lasów HCVF.

SPECJALISTA
ds. Ochrony Lasu
Magdalena Mol

NADLEŚNICZY
Marian Hymarski



Międzyzlesie. 26.03.2014

**Monitoring działań gospodarczych wykonanych w drzewostanach
zakwalifikowanych do HCWF w Nadleśnictwie Międzyzlesie.**

Zgodnie z Decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19.01.2011 roku oraz Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 28.03.2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzlesie (zn.spr. N-021-08/11) w sprawie uznania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCWF) na terenie Nadleśnictwa Międzyzlesie lasy HCWF podlegają stałemu monitoringowi pod kątem pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń mogących wpływać na obniżenie ich wartości przyrodniczej.

Lasy HCWF obejmują w Nadleśnictwie Międzyzlesie powierzchnię ponad 8 tys. ha na terenie dwóch obrębów Międzyzlesie i Międzygórze. Zaliczone są one do poszczególnych kategorii:

- 1.1.1- Lasy położone w rezerwatach przyrody – 59,02 ha
- 1.1.2- Lasy położone w obrębie Parków krajobrazowych – 2319,79 ha
- 2.1- Lasy położone w obszarach Natura 2000- 2088,79 ha
- 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- 25,13 ha
- 3.2- Siedliska priorytetowe Natura 2000- 440,42 ha
- 4.1- Lasy wodochronne – 2261,16 ha
- 4.2 – Lasy glebochronne -685,91 ha
- 6.0- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności – 171,50 ha.

W roku **2014** służby terenowe Nadleśnictwa Międzyzlesie przeprowadziły monitoring w drzewostanach zakwalifikowanych do HCWF. Z działań gospodarczych mogących mieć wpływ na stan lasów HCWF, szczególną uwagę poświęcono czyszczeniom, zabiegom trzebieżowym oraz sztucznemu odnowieniu powierzchni.

Łącznie wykonano:

- czyszczenia wczesne i późne-91 powierzchni (209,57 ha),
- trzebieże – 141 powierzchni,
- Cięcia w drzewostanach rębnych – 111 powierzchni,
- odnowienia sztuczne i zalesienia gruntów porolnych -109 powierzchni (108,98 ha).

Podczas monitoringu zaobserwowano nieznaczny i niekorzystny wpływ następujących czynników biotycznych i abiotycznych:

- obumieranie drzew zaatakowanych przez owady (korniki) w 11 leśnictwach na powierzchni 1393 ha.
- obumieranie upraw zaatakowanych przez szeliniaka – 20 powierzchni (114,52 ha)
- uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę (zgryzanie i spalowanie) - w uprawach – 241 ha, w młodnikach -724 ha, w drzewostanach 3183 ha.

Przedmiotowe zadania z zakresu gospodarki leśnej jak i szkody abiotyczne i biotyczne nie wpłynęły negatywnie na wartość przyrodniczą lasów HCWF.

SPECJALISTA
ds Ochrony Lasu
Mol
Magdalena Mol

Nadleśnictwo Międzyzlesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzyzlesie
tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail:miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl

NADLEŚNICZY
Żyke
Marian Żymarski

www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl



Międzylesie. 29.03.2013

**Monitoring działań gospodarczych wykonanych w drzewostanach
zakwalifikowanych do HCVF w Nadleśnictwie Międzylesie.**

Zgodnie z Decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19.01.2011 roku oraz Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 28.03.2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie (zn.spr. N-021-08/11) w sprawie uznania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie Nadleśnictwa Międzylesie lasy HCVF podlegają stałemu monitoringowi pod kątem pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń mogących wpływać na obniżenie ich wartości przyrodniczej.

Lasy HCVF obejmują w Nadleśnictwie Międzylesie powierzchnię ponad 8 tys. ha na terenie dwóch obrębów Międzylesie i Międzygórze. Zaliczone są one do poszczególnych kategorii:

- 1.1.1- Lasy położone w rezerwatach przyrody – 59,02 ha
- 1.1.2- Lasy położone w obrębie Parków krajobrazowych – 2319,79 ha
- 2.1- Lasy położone w obszarach Natura 2000- 2088,79 ha
- 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- 25,13 ha
- 3.2- Siedliska priorytetowe Natura 2000- 440,42 ha
- 4.1- Lasy wodochronne – 2261,16 ha
- 4.2 – Lasy glebochronne -685,91 ha
- 6.0- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności – 171,50 ha.

W roku **2013** służby terenowe Nadleśnictwa Międzylesie przeprowadziły monitoring w drzewostanach zakwalifikowanych do HCVF. Z działań gospodarczych mogących mieć wpływ na stan lasów HCVF, szczególną uwagę poświęcono czyszczeniom, zabiegom trzebieżowym oraz sztucznemu odnowieniu powierzchni.

Łącznie wykonano:

- czyszczenia wczesne i późne-95 powierzchni (232,26 ha),
- trzebieże – 169 powierzchni,
- cięcia w drzewostanach rębnych – 126 powierzchni,
- odnowienia sztuczne i zalesienia gruntów porolnych -95 powierzchni (123,78 ha).

Podczas monitoringu zaobserwowano nieznaczny i niekorzystny wpływ następujących czynników biotycznych i abiotycznych:

- obumieranie drzew zaatakowanych przez owady (korniki) w 11 leśnictwach na powierzchni 2198 ha.
- obumieranie upraw zaatakowanych przez szeliniaka – 36 powierzchni (113,37 ha)
- uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę (zgryzanie i spalowanie) - w uprawach – 220 ha, w młodnikach -727 ha, w drzewostanach 3275 ha.

Przedmiotowe zadania z zakresu gospodarki leśnej jak i szkody abiotyczne i biotyczne nie wpłynęły negatywnie na wartość przyrodniczą lasów HCVF.

SPECJALISTA
ds. Ochrony Lasu
Mol
Magdalena Mol

NADLEŚNICZY
Rymarski
Marian Rymarski



Międzylesie. 30.03.2012

**Monitoring działań gospodarczych wykonanych w drzewostanach
zakwalifikowanych do HCVF w Nadleśnictwie Międzylesie.**

Zgodnie z Decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19.01.2011 roku oraz Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 28.03.2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie (zn.spr. N-021-08/11) w sprawie uznania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie Nadleśnictwa Międzylesie lasy HCVF podlegają stałemu monitoringowi pod kątem pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń mogących wpływać na obniżenie ich wartości przyrodniczej.

Lasy HCVF obejmują w Nadleśnictwie Międzylesie powierzchnię ponad 8 tys. ha na terenie dwóch obrębów Międzylesie i Międzygórze. Zaliczone są one do poszczególnych kategorii:

- 1.1.1- Lasy położone w rezerwatach przyrody – 59,02 ha
- 1.1.2- Lasy położone w obrębie Parków krajobrazowych – 2319,79 ha
- 2.1- Lasy położone w obszarach Natura 2000- 2088,79 ha
- 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- 25,13 ha
- 3.2- Siedliska priorytetowe Natura 2000- 440,42 ha
- 4.1- Lasy wodochronne – 2261,16 ha
- 4.2 – Lasy glebochronne -685,91 ha
- 6.0- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności – 171,50 ha.

W roku 2012 służby terenowe Nadleśnictwa Międzylesie przeprowadziły monitoring w drzewostanach zakwalifikowanych do HCVF. Z działań gospodarczych mogących mieć wpływ na stan lasów HCVF, szczególną uwagę poświęcono czyszczeniom, zabiegom trzebieżowym oraz sztucznemu odnowieniu powierzchni.

Łącznie wykonano:

- czyszczenia wczesne i późne- 84 powierzchni (180,89 ha),
- trzebieże – 134 powierzchnie,
- cięcia w drzewostanach rębnych – 107 powierzchni,
- odnowienia sztuczne i zalesienia gruntów porolnych -104 powierzchnie (103,36 ha).

Podczas monitoringu zaobserwowano nieznaczny i niekorzystny wpływ następujących czynników biotycznych i abiotycznych:

- obumieranie drzew zaatakowanych przez owady (korniki) w 11 leśnictwach na powierzchni 2080 ha.
- obumieranie upraw zaatakowanych przez szeliniaka – 32 powierzchni (130,03 ha)
- uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę (zgryzanie i spalowanie) - w uprawach – 213 ha, w młodnikach -706 ha, w drzewostanach 3182 ha.

Przedmiotowe zadania z zakresu gospodarki leśnej jak i szkody abiotyczne i biotyczne nie wpłynęły negatywnie na wartość przyrodniczą lasów HCVF.

SPECJALISTA
ds. Ochrony Lasu
Mol
Magdalena Mol

NADLEŚNICZY
Pymar
Marian Pymar



**Monitoring działań gospodarczych wykonanych w drzewostanach
zakwalifikowanych do HCWF w Nadleśnictwie Międzyzlesie.**

Zgodnie z Decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19.01.2011 roku oraz Zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 28.03.2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyzlesie (zn.spr. N-021-08/11) w sprawie uznania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCWF) na terenie Nadleśnictwa Międzyzlesie lasy HCWF podlegają stałemu monitoringowi pod kątem pełnienia określonych funkcji oraz występujących zagrożeń mogących wpływać na obniżenie ich wartości przyrodniczej.

Lasy HCWF obejmują w Nadleśnictwie Międzyzlesie powierzchnię ponad 8 tys. ha na terenie dwóch obrębów Międzyzlesie i Międzygórze. Zaliczone są one do poszczególnych kategorii:

- 1.1.1- Lasy położone w rezerwach przyrody – 59,02 ha
- 1.1.2- Lasy położone w obrębie Parków krajobrazowych – 2319,79 ha
- 2.1- Lasy położone w obszarach Natura 2000- 2088,79 ha
- 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące- 25,13 ha
- 3.2- Siedliska priorytetowe Natura 2000- 440,42 ha
- 4.1- Lasy wodochronne – 2261,16 ha
- 4.2 – Lasy glebochronne -685,91 ha
- 6.0- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności – 171,50 ha.

W roku 2011 służby terenowe Nadleśnictwa Międzyzlesie przeprowadziły monitoring w drzewostanach zakwalifikowanych do HCWF. Z działań gospodarczych mogących mieć wpływ na stan lasów HCWF, szczególną uwagę poświęcono czyszczeniom, zabiegom trzebieżowym oraz sztucznemu odnowieniu powierzchni.

Łącznie wykonano:

- czyszczenia wczesne i późne- 103 powierzchnie (217, 65 ha),
- trzebieże – 93 powierzchnie,
- cięcia w drzewostanach rębnych – 109 powierzchni,
- odnowienia sztuczne i zalesienia gruntów porolnych -74 powierzchnie (40,59 ha).

Podczas monitoringu zaobserwowano nieznaczny i niekorzystny wpływ następujących czynników biotycznych i abiotycznych:

- obumieranie drzew zaatakowanych przez owady (korniki) w 11 leśnictwach na powierzchni 1817,39 ha.
- obumieranie upraw zaatakowanych przez szeliniaka – 27 powierzchni (45,50 ha)
- uszkodzenia spowodowane przez zwierzynę (zgryzanie i spalowanie) - w uprawach – 273 ha, w młodnikach -953 ha, w drzewostanach 4128 ha.

Przedmiotowe zadania z zakresu gospodarki leśnej jak i szkody abiotyczne i biotyczne nie wpłynęły negatywnie na wartość przyrodniczą lasów HCWF.

SPECJALISTA
ds. Ochrony Lasu
Mol
Magdalena Mol

NADLEŚNICZY
Rymarski
Marian Rymarski